
Vorinstallationsdatenblatt

Bade- und Whirlwannen

Index

Hinweise	2
Vorinstallation.....	3
Revisionsöffnungen.....	5
Datenblätter der Bade- und Whirlwannen	9

Hinweise

PLANUNG

Nehmen Sie vor der Installation der gesamten Anlage eine ausführliche Planung und Auslegung der örtlichen Gegebenheiten vor.

ZIELGRUPPE UND QUALIFIKATION

Die Montage und der Wasseranschluss dürfen nur von einem Sanitärinstallateur, die Elektroinstallation darf nur von einem konzessionierten Elektroinstallateur vorgenommen werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Falsche/r Handhabung/Transport kann zu Schäden am Produkt führen.

Das Metallgestell bzw. das Whirlsystem ist nicht belastbar.

- > Wanne niemals am Metallgestell bzw. dem Whirlsystem halten.

Unsachgemäßer Transport kann Schäden am Produkt und/oder Sachschäden verursachen z.B. Undichtigkeit.

- > Geeignete Sicherheitskleidung tragen.
- > Stöße vermeiden.

Risiko von Produkt- und/oder Sachschäden!

Der Verstoß gegen örtliche sowie länderspezifische Vorschriften und Normen kann Schäden am Produkt und/oder Sachschäden verursachen.

- > Installationsvorschriften örtlicher Versorgungsunternehmen sowie länderspezifische Normen uneingeschränkt einhalten.

Die Duravit AG übernimmt keine Haftung für Folgen nicht sachgemäßer Handhabung oder nicht sachgemäßen Transports.

Vorinstallation

AUFSTELLPLATZ/ AUFSTELLRAUM

> Sicherstellen, dass der Aufstellplatz folgende Kriterien erfüllt

Türe / Einbringöffnung	Einbringöffnungen auf benötigte Größe prüfen, dabei Einbringmaß, Gewicht und Rangiermöglichkeiten beachten.
Benötigte Fläche	Planen Sie um die Wanne genügend Abstand für die Installation ein.
Boden	- vollkommen eben. - im rechten Winkel zur Wand. - Gesamtstärke des Bodenaufbaus einschließlich Oberbelag beachten. - unter der Wanne darf sich keine Fußbodenheizung befinden. - Wannen nach dem Fliesen einbauen. (Oberkante Fertigfußboden). - Je nach Kombination von Wanne und Whirlsystem können Komponenten des Systems über den Wannenrand hinausstehen. Deshalb empfehlen wir den Einbau in einen Wannenkasten. Toleranzen bei Acryl: Bedingt durch den Herstellungsprozess können Abweichungen zu den angegebenen Nennmaßen im Rahmen der Toleranzen nach DIN 198 möglich sein. Bitte berücksichtigen Sie dies in Ihrer Planung.
Wand	- gefliest. - im rechten Winkel zur Wanne. - vollkommen gerade. - Gesamtstärke des Wandaufbaus einschließlich Oberbelag beachten.

WASSERINSTALLATION

ACHTUNG


Badewannen ohne Überlauf laufen in den Raum über.

> Wird eine Badewanne ohne Überlauf installiert, ist gemäß DIN 1986-100 zum Schutz der Gebäude gegen Ab- und Überlaufwasser die Installation eines Bodenablauf zwingend erforderlich.

ACHTUNG

Bei Wannen mit Bodenzulauf ist bauseits ein Rohrunterbrecher zwingend erforderlich (DIN EN 1717).

> Einbauschema beachten.



Wasseranschluss

- Anschlüsse für Zu- und Ablauf nach den derzeit gültigen Normen und den öffentlichen Vorschriften durchführen.
- Wasserablauf (DN 50) bündig zur Stellfläche oder aus der Wand direkt über der Stellfläche setzen, empfohlener Bereich siehe Zeichnung.

REVISIONSÖFFNUNGEN UND LUFTZUFUHR

ACHTUNG

Aufgrund der besseren Revisionsmöglichkeit wird die Montage mit einer abnehmbaren Wannenverkleidung empfohlen.

Verfliesen der Wanne

Folgende Revisionsöffnungen müssen Sie vorsehen:

- Ab- und Überlaufgarnitur 200 x 200 mm
- Aggregate 500 x 500 mm (Entnehmen Sie die Position dem Kapitel „Revisionsöffnungen“)
- Für die Luftzufuhr eine Öffnung in der Verkleidung mit einer wirklichen Fläche von ca. 15 cm² (z.B. 3 x 5 cm oder 2 x 7,5 cm) vorsehen.

Wanne mit Verkleidung

- Die Verkleidung muss zur Revision abgenommen, bei nahtloser Verkleidung die Wanne von der Wand genommen werden. Planen Sie daher einen Abstand vor der Wanne ein.
- Die Luftzufuhr für das Whirlsystem (Lüftungsgitter/Lüftungsschlitze) darf nicht verdeckt werden.

ELEKTROINSTALLATION



GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag

- Unterbrechen Sie die Stromzuführung während Sie an den elektrischen Komponenten arbeiten.
- Das Gerät muss geerdet sein. Geerdete Geräte müssen dauerhaft an festverlegte Leitungen angeschlossen sein.
- Das Gerät nur mit der dafür vorgesehenen Elektroleitung verbinden.
- Die Stromleitung NIE mit nassen Händen berühren.

Vorinstallation

- Festverlegte Zuleitung zur Stromversorgung legen, die einen eigenen Stromkreis hat.
 - Das Gerät hat keinen eigenen Fehlerstromschutzschalter. Das Gerät muss über eine Fehlerstrom-Schutteinrichtung (RCD) mit einem Bemessungs-Fehlerstrom nicht über 30 mA gespeist werden.
 - Geräte zur elektrischen Trennung müssen fest in der Verdrahtung installiert sein und den allgemeingültigen Vorschriften entsprechen. Zudem müssen sie außerhalb des Schutzbereiches 0-2 installiert werden und eine allpolige Kontakttrennung vorweisen, die der Überspannungskategorie III entspricht.
 - Zuleitung 3 000 mm herauschauen lassen.
- Leitung für Potentialausgleich legen:
 - Leitung 3 000 mm herauschauen lassen.
- Querschnitt der Zuleitung anhand der Anschlußleistung auf dem

- Typenschild wählen (2,5 mm - 4 mm).
- > Stellen Sie sicher, dass der Schutzleiter 10 mm (3/8 ") länger ist als der L- und N-Leiter.
- > Installieren Sie einen Leistungsschalter.

Stromversorgung

76XXXX XX X XX XXX0:
76XXXX XX X XX XXX6:

220-240V AC, 50Hz
220-240V AC, 60Hz


Absicherung

RCD

$I_N = 16 \text{ A}$

$I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$

SCHUTZZONEN



* oder Höhe des höchsten fest angebrachten Brausekopfes/Wasserauslasses; je nachdem, was höher ist.

LED-WEISSLICHT UNTER DEM WANNENRAND FÜR BADEWANNEN

Elektrische Daten

Stromversorgung

LED-Weißlicht unter dem Wannenrand #791847 00 0 00 0000 #791848 00 0 00 0000 #791849 00 0 00 0000	220-240V AC, 50/60Hz, 50W
--	---------------------------

Absicherung

$I_N = 16 \text{ A}$

RCD

$I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$

WHIRLWANNEN

Elektrische Daten

Whirlsystem	Nennleistung Standardausstattung	max. Nennleistung Vollausstattung
Air-System (# 760XXX XX X AS 00XX)	0,76 kW	0,85 kW
Air-System (DuraSolid) (# 760XXX XX X AS 00XX)	0,58 kW	0,58 kW
Jet Project (# 760XXX XX X JP 10XX)	0,66 kW	0,66 kW
Jet-System (# 760XXX XX X JS 10XX)	0,59 kW	0,67 kW
Combi-System P (# 760XXX XX X CP 10XX)	1,89 kW	1,98 kW
Combi-System E (# 760XXX XX X CE 10XX)	1,91 kW	2,96 kW
Combi-System L (# 760XXX XX X CL 10XX)	1,59 kW	2,64 kW
Jet-System E (# 760XXX XX X JE 10XX)	1,14 kW	2,20 kW

Revisionsöffnungen

Revision


Whirlwanne so einbauen, dass alle wichtigen Aggregate (Pumpe, Gebläse und Steuerung) zugänglich bleiben. Für eine einfache Revision wird die Montage mit einer abnehmbaren Möbelverkleidung empfohlen.

Positionierung der Komponenten der Whirlsysteme


Die Abbildungen zeigen die Standardkonfiguration der Komponenten des Whirlsystems* mit Positionierung der Bedieneinheit. Auf der Kopfseite befindet sich die Rückenmassage (abhängig vom Whirlsystem).

Sonderanfertigung auf Anfrage. Für diesen Fall wird eine Skizze benötigt, die die gewünschte Anordnung zeigt. Die Realisierung der Wunschordnung wird von Duravit geprüft und bestätigt.

Blue Moon




760143




760402


Cape Cod




760330



760362




760363




760364


Darling New




760242




760243




760244, # 760245



760246




760247




760248


D-Code




760095, # 760096,
760098, # 760100




760097, # 760099



760101




760137




760138

* Bitte beachten Sie, dass je nach Kombination von Wanne und Whirlsystem Komponenten des Systems über den Wannenrand hinaus stehen können. Deshalb empfehlen wir den Einbau in einen Wannenkasten

D-Neo




760471, # 760472, # 760475,
760478, # 760479




760476


DuraSquare




760426



760427




760428, # 760429




760430


DuraStyle



760292, # 760294, # 760296




760293, # 760295, # 760297




760298


Happy D.2




760308, # 760310, # 760312



760309, # 760311, # 760313




760314, # 760315




760316

760317


Happy D.2 Plus




760449



760450




760451




760453


Luv



760431




760432




760433


Paiova




Starck



Vero Air



Vero



Legende




* nur Combi-Systeme / ** Die Anzahl der Bedienelemente richtet sich nach dem Whirlsystem und der gewählten Zusatzmodule / *** Nur bei Combi-System E/L in Kombination mit Sound und/oder LED-Farblicht notwendig

Datenblätter der Bade- und Whirlwannen


Vorinstallation Paiova # 700390/760390

✂ 1770 x 1300 x 440 ✂


Design by E00S




- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion oder Bodenzulauf
- EC** Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700390



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700390



Siphon für Whirlwanne # 760390



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760390

	Höhe	inklusive Füße
X Badewanne	460	580 - 650
X Whirlwanne	460	580 - 615


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m ²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wanneneinlauf AG, Whirlsystem Bodenzulauf AG	Best.Nr.
37,0	131	68,0	200 x 80 x 159	1/2", 3/4"	700390 00 0 00 0000
48,0	136	97,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	760390 00 0 AS 0000
52,0	138	101,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	760390 00 0 JS 1000
57,0	140	106,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	760390 00 0 CP 1000
70,0 - 77,0	146 - 149	119,0 - 126,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	760390 00 0 CE 1000
77,0 - 84,0	149 - 152	126,0 - 133,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	760390 00 0 CL 1000


Vorinstallation Paiova # 700394/760394

✂ 1770 x 1300 x 440 ✂


Design by E00S




- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion oder Bodenzulauf
- EC** Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700394



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700394



Siphon für Whirlwanne # 760394



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760394


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m ²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wanneneinlauf AG, Bodenzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
75,0	148	133,0	181 x 146 x 78	1/2", 3/4"		700394 00 0 00 0000
82,0	151	140,0	181 x 146 x 78	3/4", 3/4"	Air-System	760394 00 0 AS 0000
85,0	152	143,0	181 x 146 x 78	3/4", 3/4"	Jet-System	760394 00 0 JS 1000
91,0	155	149,0	181 x 146 x 78	3/4", 3/4"	Combi-System P	760394 00 0 CP 1000
104,0 - 111,0	160 - 163	162,0 - 169,0	181 x 146 x 78	3/4", 3/4"	Combi-System E	760394 00 0 CE 1000
111,0 - 118,0	163 - 166	169,0 - 176,0	181 x 146 x 78	3/4", 3/4"	Combi-System L	760394 00 0 CL 1000


Vorinstallation Paiova # 700391/760391

✂ 1770 x 1300 x 440 ✂


Design by E00S




- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion oder Bodenzulauf
- EC** Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700391



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700391



Siphon für Whirlwanne # 760391



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760391

	Höhe	inklusive Füße
X Badewanne	460	580 - 650
X Whirlwanne	460	580 - 615


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wanneneinlauf AG, Bodenzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
37,0	131	68,0	200 x 80 x 159	1/2", 3/4"		700391 00 0 00 0000
48,0	136	97,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Air-System	760391 00 0 AS 0000
52,0	138	101,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Jet-System	760391 00 0 JS 1000
57,0	140	106,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Combi-System P	760391 00 0 CP 1000
70,0 - 77,0	146 - 149	119,0 - 126,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Combi-System E	760391 00 0 CE 1000
77,0 - 84,0	149 - 152	126,0 - 133,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Combi-System L	760391 00 0 CL 1000


Vorinstallation Paiova # 700395/760395

1770 x 1300 x 440


Design by E00S




- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion oder Bodenzulauf
- EC** Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700395



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700395



Siphon für Whirlwanne # 760395



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760395


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m ²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wanneneinlauf AG, Whirlsystem Bodenzulauf AG	Best.Nr.
75,0	148	133,0	181 x 146 x 78	1/2", 3/4"	700395 00 0 00 0000
82,0	151	140,0	181 x 146 x 78	3/4", 3/4" Air-System	760395 00 0 AS 0000
85,0	152	143,0	181 x 146 x 78	3/4", 3/4" Jet-System	760395 00 0 JS 1000
91,0	155	149,0	181 x 146 x 78	3/4", 3/4" Combi-System P	760395 00 0 CP 1000
104,0 - 111,0	160 - 163	162,0 - 169,0	181 x 146 x 78	3/4", 3/4" Combi-System E	760395 00 0 CE 1000
111,0 - 118,0	163 - 166	169,0 - 176,0	181 x 146 x 78	3/4", 3/4" Combi-System L	760395 00 0 CL 1000


Vorinstallation Paiova # 700392/760392

✂ 1900 x 1400 x 440 ✂


Design by E00S




- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion oder Bodenzulauf
- EC** Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700392



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700392



Siphon für Whirlwanne # 760392



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760392

	Höhe	inklusive Füße
X Badewanne	460	580 - 650
X Whirlwanne	460	580 - 615


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wanneneinlauf AG, Bodenzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
40,0	138	75,0	200 x 80 x 159	1/2", 3/4"		700392 00 0 00 0000
51,0	142	97,0	197 x 148 x 93	3/4", 3/4"	Air-System	760392 00 0 AS 0000
55,0	144	101,0	197 x 148 x 93	3/4", 3/4"	Jet-System	760392 00 0 JS 1000
60,0	145	106,0	197 x 148 x 93	3/4", 3/4"	Combi-System P	760392 00 0 CP 1000
73,0 - 80,0	150 - 153	119,0 - 126,0	197 x 148 x 93	3/4", 3/4"	Combi-System E	760392 00 0 CE 1000
80,0 - 87,0	153 - 156	126,0 - 133,0	197 x 148 x 93	3/4", 3/4"	Combi-System L	760392 00 0 CL 1000


Vorinstallation Paiova # 700396/760396

✂ 1900 x 1400 x 440 ✂


Design by E00S




- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion oder Bodenzulauf
- EC** Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700396



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700396



Siphon für Whirlwanne # 760396



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760396


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wanneneinlauf AG, Bodenzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
85,0	155	158,0	199 x 158 x 78	1/2", 3/4"		700396 00 0 00 0000
92,0	158	165,0	199 x 158 x 78	3/4", 3/4"	Air-System	760396 00 0 AS 0000
95,0	159	168,0	199 x 158 x 78	3/4", 3/4"	Jet-System	760396 00 0 JS 1000
101,0	161	174,0	199 x 158 x 78	3/4", 3/4"	Combi-System P	760396 00 0 CP 1000
114,0 - 121,0	166 - 168	187,0 - 194,0	199 x 158 x 78	3/4", 3/4"	Combi-System E	760396 00 0 CE 1000
121,0 - 128,0	168 - 171	194,0 - 201,0	199 x 158 x 78	3/4", 3/4"	Combi-System L	760396 00 0 CL 1000


Vorinstallation Paiova # 700393/760393

✧ 1900 x 1400 x 440 ✧


Design by EOOS




- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion oder Bodenzulauf
- EC** Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700393



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700393



Siphon für Whirlwanne # 760393



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760393

	Höhe	inklusive Füße
X Badewanne	460	580 - 650
X Whirlwanne	460	580 - 615


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m ²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wanneneinlauf AG, Bodenzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
40,0	138	75,0	200 x 80 x 159	1/2", 3/4"		700393 00 0 00 0000
51,0	142	97,0	197 x 148 x 93	3/4", 3/4"	Air-System	760393 00 0 AS 0000
55,0	144	101,0	197 x 148 x 93	3/4", 3/4"	Jet-System	760393 00 0 JS 1000
60,0	145	106,0	197 x 148 x 93	3/4", 3/4"	Combi-System P	760393 00 0 CP 1000
73,0 - 80,0	150 - 153	119,0 - 126,0	197 x 148 x 93	3/4", 3/4"	Combi-System E	760393 00 0 CE 1000
80,0 - 87,0	153 - 156	126,0 - 133,0	197 x 148 x 93	3/4", 3/4"	Combi-System L	760393 00 0 CL 1000


Vorinstallation Paiova # 700397/760397

1900 x 1400 x 440


Design by E00S




- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulaufrichtung oder Bodenzulauf
- EC** Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700397



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700397



Siphon für Whirlwanne # 760397



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760397


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m ²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wanneneinlauf AG, Bodenzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
85,0	155	158,0	199 x 158 x 78	1/2", 3/4"		700397 00 0 00 0000
92,0	158	165,0	199 x 158 x 78	3/4", 3/4"	Air-System	760397 00 0 AS 0000
95,0	159	168,0	199 x 158 x 78	3/4", 3/4"	Jet-System	760397 00 0 JS 1000
101,0	161	174,0	199 x 158 x 78	3/4", 3/4"	Combi-System P	760397 00 0 CP 1000
114,0 - 121,0	166 - 168	187,0 - 194,0	199 x 158 x 78	3/4", 3/4"	Combi-System E	760397 00 0 CE 1000
121,0 - 128,0	168 - 171	194,0 - 201,0	199 x 158 x 78	3/4", 3/4"	Combi-System L	760397 00 0 CL 1000


Vorinstallation Paiova # 700270/760270

✂ 1700 x 1000 x 460 ✂


Design by E00S




- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW1** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion
- MW2** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
- EC** Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700270



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700270



Siphon für Whirlwanne # 760270



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760270

	Höhe	inklusive Acrylverkleidung
X Badewanne	485	600
X Whirlwanne	485	600


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wanneneinlauf AG, Bodenzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
76,3	195	111,3	180 x 110 x 77	1/2", 3/4"		700270 00 0 00 0000
83,0	199	118,0	180 x 110 x 77	3/4", 3/4"	Air-System	760270 00 0 AS 0000
86,0	201	121,0	180 x 110 x 77	3/4", 3/4"	Jet-System	760270 00 0 JS 1000
92,0	204	127,0	180 x 110 x 77	3/4", 3/4"	Combi-System P	760270 00 0 CP 1000
105,0 - 112,0	212 - 216	140,0 - 147,0	180 x 110 x 77	3/4", 3/4"	Combi-System E	760270 00 0 CE 1000
112,0 - 119,0	216 - 220	147,0 - 154,0	180 x 110 x 77	3/4", 3/4"	Combi-System L	760270 00 0 CL 1000


Vorinstallation Paiova # 700212/760212

✂ 1700 x 1000 x 460 ✂


Design by E00S




- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW1** Mischwasseranschluss bei
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion
- MW2** Mischwasseranschluss bei
Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
- EC** Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700212



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700212



Siphon für Whirlwanne # 760212



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760212


	Höhe	inklusive Füße	inklusive Wannenträger
X Badewanne	485	605 - 675	~ 590
X Whirlwanne	485	600 - 640	-

Technische Daten						
Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wanneneinlauf AG, Bodenzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
31,0	159	46,0	120 x 80 x 195	1/2", 3/4"		700212 00 0 00 0000
42,0	166	84,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Air-System	760212 00 0 AS 0000
46,0	168	88,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Jet-System	760212 00 0 JS 1000
51,0	171	93,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Combi-System P	760212 00 0 CP 1000
64,0 - 71,0	179 - 183	106,0 - 113,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Combi-System E	760212 00 0 CE 1000
71,0 - 78,0	183 - 187	113,0 - 120,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Combi-System L	760212 00 0 CL 1000


Vorinstallation Paiova # 700218/760218

✂ 1700 x 1000 x 460 ✂


Design by E00S




- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW1** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion
- MW2** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
- EC** Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700218



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700218



Siphon für Whirlwanne # 760218



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760218

	Höhe	inklusive Wannenverkleidung
X Badewanne	485	600
X Whirlwanne	485	600


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wanneneinlauf AG, Bodenzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
46,0	168	88,0	201 x 105 x 86	1/2", 3/4"		700218 00 0 00 0000
53,0	172	95,0	201 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Air-System	760218 00 0 AS 0000
56,0	174	98,0	201 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Jet-System	760218 00 0 JS 1000
62,0	178	104,0	201 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Combi-System P	760218 00 0 CP 1000
75,0 - 82,0	185 - 189	117,0 - 124,0	201 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Combi-System E	760218 00 0 CE 1000
82,0 - 89,0	189 - 194	124,0 - 131,0	201 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Combi-System L	760218 00 0 CL 1000


Vorinstallation Paiova # 700213/760213

✂ 1700 x 1000 x 460 ✂


Design by E00S




- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW1** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion
- MW2** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
- EC** Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700213



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700213



Siphon für Whirlwanne # 760213



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760213

	Höhe	inklusive Füße	inklusive Wannenträger
X Badewanne	485	605 - 675	~ 590
X Whirlwanne	485	600 - 640	-


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wanneneinlauf AG, Bodenzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
31,0	159	46,0	120 x 80 x 195	1/2", 3/4"		700213 00 0 00 0000
42,0	166	84,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Air-System	760213 00 0 AS 0000
46,0	168	88,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Jet-System	760213 00 0 JS 1000
51,0	171	93,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Combi-System P	760213 00 0 CP 1000
64,0 - 71,0	179 - 183	106,0 - 113,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Combi-System E	760213 00 0 CE 1000
71,0 - 78,0	183 - 187	113,0 - 120,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Combi-System L	760213 00 0 CL 1000


Vorinstallation Paiova # 700219/760219

✂ 1700 x 1000 x 460 ✂


Design by E00S




- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW1** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion
- MW2** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
- EC** Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700219



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700219



Siphon für Whirlwanne # 760219



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760219

	Höhe	inklusive Wanneneinlauf AG, Bodenzulauf AG
X Badewanne	485	600
X Whirlwanne	485	600


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wanneneinlauf AG, Bodenzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
46,0	168	88,0	201 x 105 x 86	1/2", 3/4"		700219 00 0 00 0000
53,0	172	95,0	201 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Air-System	760219 00 0 AS 0000
56,0	174	98,0	201 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Jet-System	760219 00 0 JS 1000
62,0	178	104,0	201 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Combi-System P	760219 00 0 CP 1000
75,0 - 82,0	185 - 189	117,0 - 124,0	201 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Combi-System E	760219 00 0 CE 1000
82,0 - 89,0	189 - 194	124,0 - 131,0	201 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Combi-System L	760219 00 0 CL 1000


Vorinstallation Paiova # 700265/760265

✂ 1700 x 1000 x 460 ✂


Design by E00S




- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW1** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion
- MW2** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
- EC** Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700265



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700265



Siphon für Whirlwanne # 760265



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760265

	Höhe	inklusive Acrylverkleidung
X Badewanne	485	600
X Whirlwanne	485	600


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wanneneinlauf AG, Bodenzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
68,0	175	103,0	180 x 110 x 77	1/2", 3/4"		700265 00 0 00 0000
75,0	179	110,0	180 x 110 x 77	3/4", 3/4"	Air-System	760265 00 0 AS 0000
78,0	181	113,0	180 x 110 x 77	3/4", 3/4"	Jet-System	760265 00 0 JS 1000
84,0	185	119,0	180 x 110 x 77	3/4", 3/4"	Combi-System P	760265 00 0 CP 1000
97,0 - 104,0	192 - 196	132,0 - 139,0	180 x 110 x 77	3/4", 3/4"	Combi-System E	760265 00 0 CE 1000
104,0 - 111,0	196 - 201	139,0 - 146,0	180 x 110 x 77	3/4", 3/4"	Combi-System L	760265 00 0 CL 1000


Vorinstallation Paiova # 700214/760214

✂ 1700 x 1300 x 460 ✂


Design by EOOS




- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW1** Mischwasseranschluss bei
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion
- MW2** Mischwasseranschluss bei
Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
- EC** Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700214



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700214



Siphon für Whirlwanne # 760214



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760214

	Höhe	inklusive Füße	inklusive Wannenträger
X Badewanne	485	605 - 675	~ 590
X Whirlwanne	485	600 - 640	-


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wanneneinlauf AG, Bodenzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
40,0	152	83,0	200 x 80 x 159	1/2", 3/4"		700214 00 0 00 0000
51,0	157	100,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Air-System	760214 00 0 AS 0000
55,0	158	104,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Jet-System	760214 00 0 JS 1000
60,0	161	109,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Combi-System P	760214 00 0 CP 1000
73,0 - 80,0	167 - 170	122,0 - 129,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Combi-System E	760214 00 0 CE 1000
80,0 - 87,0	170 - 173	129,0 - 136,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Combi-System L	760214 00 0 CL 1000


Vorinstallation Paiova # 700216/760216

✂ 1800 x 1400 x 460 ✂


Design by E00S




- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW1** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion
- MW2** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
- EC** Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700216



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700216



Siphon für Whirlwanne # 760216



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760216

	Höhe	inklusive Füße	inklusive Wannenträger
X Badewanne	485	605 - 675	~ 590
X Whirlwanne	485	600 - 640	-


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wanneneinlauf AG, Bodenzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
45,0	167	88,0	200 x 80 x 159	1/2", 3/4"		700216 00 0 00 0000
56,0	171	105,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Air-System	760216 00 0 AS 0000
60,0	173	109,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Jet-System	760216 00 0 JS 1000
65,0	175	114,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Combi-System P	760216 00 0 CP 1000
78,0 - 85,0	180 - 183	127,0 - 134,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Combi-System E	760216 00 0 CE 1000
85,0 - 92,0	183 - 185	134,0 - 141,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Combi-System L	760216 00 0 CL 1000


Vorinstallation Paiova # 700220/760220

✂ 1700 x 1300 x 460 ✂


Design by E00S




- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW1** Mischwasseranschluss bei
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion
- MW2** Mischwasseranschluss bei
Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
- EC** Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700220



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700220



Siphon für Whirlwanne # 760220



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760220

	Höhe	inklusive Wannenverkleidung
X Badewanne	485	600
X Whirlwanne	485	600


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wanneneinlauf AG, Bodenzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
55,0	158	104,0	200 x 80 x 159	1/2", 3/4"		700220 00 0 00 0000
62,0	162	111,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Air-System	760220 00 0 AS 0000
65,0	163	114,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Jet-System	760220 00 0 JS 1000
71,0	166	120,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Combi-System P	760220 00 0 CP 1000
84,0 - 91,0	171 - 175	133,0 - 140,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Combi-System E	760220 00 0 CE 1000
91,0 - 98,0	175 - 178	140,0 - 147,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Combi-System L	760220 00 0 CL 1000


Vorinstallation Paiova # 700222/760222

✂ 1800 x 1400 x 460 ✂


Design by E00S




- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW1** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion
- MW2** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
- EC** Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700222



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700222



Siphon für Whirlwanne # 760222



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760222

	Höhe	inklusive Wannenverkleidung
X Badewanne	485	600
X Whirlwanne	485	600


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wanneneinlauf AG, Bodenzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
60,0	173	109,0	200 x 80 x 159	1/2", 3/4"		700222 00 0 00 0000
67,0	175	116,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Air-System	760222 00 0 AS 0000
70,0	177	119,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Jet-System	760222 00 0 JS 1000
76,0	179	125,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Combi-System P	760222 00 0 CP 1000
89,0 - 96,0	184 - 187	138,0 - 145,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Combi-System E	760222 00 0 CE 1000
96,0 - 103,0	187 - 190	145,0 - 152,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Combi-System L	760222 00 0 CL 1000


Vorinstallation Paiova # 700266/760266

✂ 1700 x 1300 x 460 ✂


Design by E00S




- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW1** Mischwasseranschluss bei
Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion
- MW2** Mischwasseranschluss bei
Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
- EC** Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700266



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700266



Siphon für Whirlwanne # 760266



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760266

	Höhe	inklusive Acrylverkleidung
X Badewanne	485	600
X Whirlwanne	485	600


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wanneneinlauf AG, Bodenzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
70,5	161	112,5	180 x 140 x 77	1/2", 3/4"		700266 00 0 00 0000
77,0	164	119,0	180 x 140 x 77	3/4", 3/4"	Air-System	760266 00 0 AS 0000
80,0	165	122,0	180 x 140 x 77	3/4", 3/4"	Jet-System	760266 00 0 JS 1000
86,0	168	128,0	180 x 140 x 77	3/4", 3/4"	Combi-System P	760266 00 0 CP 1000
99,0 - 106,0	174 - 177	141,0 - 148,0	180 x 140 x 77	3/4", 3/4"	Combi-System E	760266 00 0 CE 1000
106,0 - 113,0	177 - 180	148,0 - 155,0	180 x 140 x 77	3/4", 3/4"	Combi-System L	760266 00 0 CL 1000


Vorinstallation Paiova # 700268/760268

✂ 1800 x 1400 x 460 ✂


Design by E00S




- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW1** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion
- MW2** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
- EC** Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700268



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700268



Siphon für Whirlwanne # 760268



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760268

	Höhe	inklusive Acrylverkleidung
X Badewanne	485	600
X Whirlwanne	485	600


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m ²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wanneneinlauf AG, Bodenzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
80,0	173	128,0	190 x 150 x 77	1/2", 3/4"		700268 00 0 00 0000
87,0	175	135,0	190 x 150 x 77	3/4", 3/4"	Air-System	760268 00 0 AS 0000
90,0	177	138,0	190 x 150 x 77	3/4", 3/4"	Jet-System	760268 00 0 JS 1000
96,0	179	144,0	190 x 150 x 77	3/4", 3/4"	Combi-System P	760268 00 0 CP 1000
109,0 - 116,0	184 - 187	157,0 - 164,0	190 x 150 x 77	3/4", 3/4"	Combi-System E	760268 00 0 CE 1000
116,0 - 123,0	187 - 190	164,0 - 171,0	190 x 150 x 77	3/4", 3/4"	Combi-System L	760268 00 0 CL 1000


Vorinstallation Paiova # 700217/760217

✂ 1800 x 1400 x 460 ✂


Design by E00S




- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW1** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion
- MW2** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
- EC** Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700217



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700217



Siphon für Whirlwanne # 760217



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760217

	Höhe	inklusive Füße	inklusive Wannenträger
X Badewanne	485	605 - 675	~ 590
X Whirlwanne	485	600 - 640	-


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wanneneinlauf AG, Bodenzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
45,0	167	88,0	200 x 80 x 159	1/2", 3/4"		700217 00 0 00 0000
56,0	171	105,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Air-System	760217 00 0 AS 0000
60,0	173	109,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Jet-System	760217 00 0 JS 1000
65,0	175	114,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Combi-System P	760217 00 0 CP 1000
78,0 - 85,0	180 - 183	127,0 - 134,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Combi-System E	760217 00 0 CE 1000
85,0 - 92,0	183 - 185	134,0 - 141,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Combi-System L	760217 00 0 CL 1000


Vorinstallation Paiova # 700221/760221

✂ 1700 x 1300 x 460 ✂


Design by E00S




- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW1** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion
- MW2** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
- EC** Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700221



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700221



Siphon für Whirlwanne # 760221



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760221

	Höhe	inklusive Wannenverkleidung
X Badewanne	485	600
X Whirlwanne	485	600


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wanneneinlauf AG, Bodenzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
55,0	158	104,0	200 x 80 x 159	1/2", 3/4"		700221 00 0 00 0000
62,0	162	111,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Air-System	760221 00 0 AS 0000
65,0	163	114,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Jet-System	760221 00 0 JS 1000
71,0	166	120,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Combi-System P	760221 00 0 CP 1000
84,0 - 91,0	171 - 175	133,0 - 140,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Combi-System E	760221 00 0 CE 1000
91,0 - 98,0	175 - 178	140,0 - 147,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Combi-System L	760221 00 0 CL 1000


Vorinstallation Paiova # 700223/760223

✂ 1800 x 1400 x 460 ✂


Design by E00S




- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW1** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion
- MW2** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
- EC** Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700223



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700223



Siphon für Whirlwanne # 760223



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 7X 0223

	Höhe	inklusive Wannenverkleidung
X Badewanne	485	600
X Whirlwanne	485	600


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wanneneinlauf AG, Bodenzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
60,0	173	109,0	200 x 80 x 159	1/2", 3/4"		700223 00 0 00 0000
67,0	175	116,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Air-System	760223 00 0 AS 0000
70,0	177	119,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Jet-System	760223 00 0 JS 1000
76,0	179	125,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Combi-System P	760223 00 0 CP 1000
89,0 - 96,0	184 - 187	138,0 - 145,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Combi-System E	760223 00 0 CE 1000
96,0 - 103,0	187 - 190	145,0 - 152,0	184 x 144 x 94	3/4", 3/4"	Combi-System L	760223 00 0 CL 1000


Vorinstallation Paiova # 700267/760267

✂ 1700 x 1300 x 460 ✂


Design by E00S




- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW1** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauf Funktion
- MW2** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
- EC** Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700267



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700267



Siphon für Whirlwanne # 760267



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760267

	Höhe	inklusive Acrylverkleidung
X Badewanne	485	600
X Whirlwanne	485	600

Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wanneneinlauf AG, Whirlsystem Bodenzulauf AG	Best.Nr.
70,5	161	112,5	180 x 140 x 77	1/2", 3/4"	700267 00 0 00 0000
77,0	164	119,0	180 x 140 x 77	3/4", 3/4"	Air-System 760267 00 0 AS 0000
80,0	165	122,0	180 x 140 x 77	3/4", 3/4"	Jet-System 760267 00 0 JS 1000
86,0	168	128,0	180 x 140 x 77	3/4", 3/4"	Combi-System P 760267 00 0 CP 1000
99,0 - 106,0	174 - 177	141,0 - 148,0	180 x 140 x 77	3/4", 3/4"	Combi-System E 760267 00 0 CE 1000
106,0 - 113,0	177 - 180	148,0 - 155,0	180 x 140 x 77	3/4", 3/4"	Combi-System L 760267 00 0 CL 1000

DURAVIT AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com

